

2016—2017 学年第一学期统一检测题

高二地理

本试卷共 8 页，满分 100 分， 考试用时 90 分钟

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔，将自己所在县（市、区）、姓名、试室号、座位号填写在答题卷上对应位置，再用 2B 铅笔在准考证号填涂区将考号涂黑。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案，答案不能写在试卷或草稿纸上。
3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卷各题目指定区域内相应的位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再在答题区内写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

选择题（共 60 分）

一、单项选择题：共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

我国国土面积广大，不同区域之间地理环境差异明显。据此回答 1~2 题。

1. 下列有关不同区域之间差异的叙述，正确的是
 - A. 松嫩平原气候的大陆性较长江三角洲稍强
 - B. 松嫩平原的人口密度较长江三角洲高
 - C. 松嫩平原的民居房檐宽度较长江三角洲大
 - D. 松嫩平原住房建筑成本较长江三角洲低
2. 区域都是有边界的，秦岭——淮河一线
 - A. 基本与我国 400mm 年降水量线一致
 - B. 是我国半湿润与半干旱地区的分界线
 - C. 是两年三熟与一年两熟至三熟种植制度分界线
 - D. 是我国中温带与暖温带的分界线

有人用四句诗句概况我国某四省区特点——①“苍松雪岭，沃野龙江稻谷香”；②“碧草毡房，春风马背牛羊壮”；③“琼海独具大手笔，五指擎天”；④“石林自有高材生，群峰拔地”。据此完成 3~4 题。

3. 上述四句诗句对应的省区四季变化相对不明显的是
 - A. ①②
 - B. ③④
 - C. ②④
 - D. ①③
4. 下列地理事物组合与①、②、③、④诗句对应的四省区大致吻合的是
 - A. 冰川地貌、冲积平原、风蚀洼地、火山地貌
 - B. 断层谷、背斜山、沙雕群、盐碱地
 - C. 三角洲、蒙古包、红树林、火山岛
 - D. 冲积平原、沙漠、海蚀崖、溶洞群

某中学地理学习小组将 GIS 用于课题研究，据此完成 5~6 题。

5. 如果分析某区域人口分布与自然条件的关系，在 GIS 数据库中，须调用的专题图层有。
 - ①地形图层
 - ②土壤图层
 - ③气候图层
 - ④人口图层
 - ⑤商业网点图层
 - ⑥农业图层
 - ⑦工业图层
 - ⑧城市图层
 - ⑨交通图层


A. ①②③④

B. ③④⑤⑥

C. ⑥⑦⑧⑨

D. ⑤⑥⑦⑧

6. 下列四图，只适宜用 GIS 数据库软件制作的是



右图为“东北地区部分地理事物分布图”，读图完成 7~10 题。

7. 与图中大面积沼泽形成无关的原因是

- A. 冬季寒冷漫长，蒸发弱
- B. 土质黏重，地表水下渗少
- C. 夏秋多雨，排水不畅
- D. 黑土广布，土壤肥沃

8. 图示区域发展农业生产的有利条件有

- A. 高原、平原、山地三类地形单元完整
- C. 开发较早，人口密度较高

9. 图中平原地区农业发展的方向是

- A. 继续强化商品粮基地建设
- C. 以森林资源保育为核心

10. 图示区域南部是我国著名的重工业区，但目前工业发展缓慢，可采取的有效对策有

- A. 调整工业结构，重点发展重化工业
- B. 优化环境，严格控制工业“三废”的排放
- C. 积极吸引外地重化工业转入
- D. 鼓励人口迁出，减轻环境压力

“南果北种”是现代农业发展的一种普遍趋势。目前随着设施农业的发展，南方的火龙果、香蕉、荔枝、杨桃、木瓜等水果不断在京、津、鲁、新疆等地种植。据此回答 11~13 题。

11. “南果北种”得以成功实施，主要依赖于

- A. 全球气候变暖
- B. 市场需求的不断扩大
- C. 国家政策支持
- D. 现代农业科技的进步


12. 与新疆塔里木盆地北缘相比，在京津发展“南果北种”产业园的突出优势在于

- A. 光热充足
- B. 土地廉价
- C. 接近市场
- D. 空气质量好


13. “南果北种”带动较明显的产业是

- A. 农产品深加工
- B. 大型农业机械制造
- C. 物流运输
- D. 城郊休闲观光

下图为“工业化、城市化发展模式图”，读图回答 14~15 题。



D. 全球二氧化碳和氧气的平衡受到破坏，大气中二氧化碳的含量上升
下图为“山西省某地区煤炭资源综合利用示意图”。读图回答 20~22 题。



20. 山西省构筑的三条产业链依赖的自然资源除煤炭外，还有
A. 铁矿石 B. 石油 C. 天然气 D. 石灰石
21. 山西省煤炭资源综合利用的明显成效是
A. 改善了当地环境质量 B. 提高能源的附加价值
C. 缓解了水资源不足的压力 D. 促进第三产业合理发展
22. 山西省利用煤炭发电的目的不包括
A. 减轻铁路运输压力 B. 改善能源工业结构
C. 增加经济产值 D. 减轻山西省的环境污染

下图为“珠江流域图”，据图回答 23~25 题。

23. 对西江干流水文特征的描述，错误的是

- A. 流量大
B. 汛期长
C. 有结冰期
D. 含沙量小

24. 西江上游地区重点发展了有色金属冶炼工业，其主要区位优势是

- ①有色金属原料丰富 ②廉价水电
③经济发达，工业基础好 ④科技发达
⑤廉价水运

- A. ①②⑤ B. ①③④ C. ②③⑤ D. ③④⑤

25. 近年来，该河流三角洲地区水资源短缺问题日渐突出。其原因与下列现象基本无关的是

- A. 人口增加，工农业生产规模大，需水量大增 B. 水资源利用率较低，浪费严重
C. 水体污染严重，许多水体水质下降 D. 气候变得干旱，降水减少

近年来，长江经济带东西部地区之间由“移民就业”向“移业就民”(把产业转移到劳动力富余的地方)的新模式转换，初见成效。据此回答 26~27 题。


26. 右图示意甲、乙、丙、丁四个工业部门投入要素状况。最可能实行“移业就民”的工业部门是



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
27. 长江经济带“移业就民”带来的影响有

- ①促进东部地区产业升级
②加快中西部地区城市化进程
③增加东部地区就业
④有利于中西部地区产业培育
⑤降低东部地区环境压力
⑥增加长江经济带春运压力

- A. ①②③④ B. ①②④⑤ C. ②④⑤⑥ D. ②③⑤⑥



读“我国承接全球 IT 产业转移的路径图 (图 A)”和“IT 全球化竞争的金字塔模型示意图 (图 B)”，完成 28~29 题。




图 A




图 B

28. 图 A 中，承接全球 IT 产业转移路径①的地区是
A. 珠江三角洲 B. 长江三角洲 C. 环渤海地区 D. 闽南地区
29. 图 B 中，c 是指
A. 制造和研发环节 B. 品牌和核心技术环节
C. 加工和组装环节 D. 市场和运输环节
30. 我国修建南水北调工程的主要目的是
A. 减轻长江流域的洪涝灾害
B. 连通长江、淮河、黄河、海河发展航运
C. 缓解北方地区水资源不足的问题
D. 取得发电、航运、旅游、养殖、灌溉等综合效益

非选择题 (共 40 分)

二、非选择题：本题有 3 小题，共 40 分。

31. 阅读图文资料，完成下列要求。(12 分)

三门峡水利枢纽(下图)是新中国建设的第一个大型水利工程，也是新中国治理黄河的第一个大型工程。但是，三门峡枢纽修建后，渭河流域的洪涝灾害却越来越严重。2001 年竣工的小浪底水利枢纽，是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。小浪底枢纽在每年 6 月开闸放水，可以将部分下游河床的泥沙带入海洋。小浪底水库还可以减轻黄河下游的凌汛危害。




- (1) 分析三门峡枢纽修建后，渭河流域的洪涝灾害越来越严重的原因。(4分)
- (2) 分析小浪底开闸放水的时间定在每年6月的原因。(4分)
- (3) 说明修建三门峡、小浪底水利枢纽对下游地区的意义。(4分)

32. 阅读图文资料，完成下列要求。(12分)

重庆渝北区石船镇西部的铜锣山北段，海拔512-718米，森林覆盖率达80%，夏季气温比重庆主城区低5-10℃。上世纪70年代开始，该地进行大规模碎石开采，高峰期碎石企业达50余家，运输、车辆维修、餐饮服务等行业蓬勃发展。2011年后铜锣山矿区逐渐被关停，遗留下39个巨型矿坑。

2014年石船镇启动铜锣山废弃矿区综合开发项目，计划历时10年打造“铜锣山矿山遗址公园”(右图)，拟构建一个集文化创意、科普教育、休闲观光、生态农业、矿坑酒店、智能养老为一体的观光度假区。




- (1) 分析铜锣山碎石矿兴起与衰落的原因。(4分)
- (2) 说明铜锣山废弃矿区综合开发的有利条件。(4分)
- (3) 简析铜锣山废弃矿区再开发的意义。(4分)

33. 阅读图文材料,完成下列要求。(16分)


库布齐沙漠和巴丹吉林沙漠(图A)位于我国内蒙古中西部，近几十年来面积都明显扩大。

库布齐沙漠东北部分布着大面积的裸岩,这种岩石成岩程度低,沙粒较大,沙粒间胶结程度差,

结构强度低,遇雨即溃,逢风即散。内蒙古库布齐沙漠生态治沙模式(图B)在2015年巴黎气候大会上引起了世界关注。



图A



图B

(1) 分析图 A 中沙漠扩张的自然原因。(4 分)

(2) 简述裸岩对当地生态环境问题产生的影响。(4 分)

(3) 与巴丹吉林沙漠相比,库布齐沙漠治理的有利条件有哪些?(4 分)

一、指出库布齐沙漠生态治沙模式的核心环节, 归纳该模式在促进当地可持续发展中的作用。(4 分)

肇庆市 2016-2017 学年度第一学期期末统一检测题

高二地理参考答案

一、单项选择题答案（本大题共 30 小题，每答对一题给 2 分，满分 60 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	B	D	A	C	D	A	A	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	C	D	B	D	B	B	B	D	A
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	B	D	C	A	D	C	B	C	B	C

二、非选择题：本题有 3 小题，共 40 分。

31. (12 分)

- (1) 三门峡枢纽修建后，水库蓄水致使渭河水位抬高（1 分），流速减慢（1 分），库区泥沙不断淤积（1 分），库容不断减少，渭河排水能力不断下降。（1 分）
- (2) 黄河流域降水主要集中在 7、8 月份，（2 分）6 月放水为汛期防洪蓄水腾出库容（2 分）。
- (3) 提高防洪能力（1 分），减轻凌汛危害（1 分），保障城市和工农业用水（1 分），提供电力等。（1 分）

32. (12 分)

- (1) 兴起原因：区域经济发展，碎石需求量大；石料丰富，便于开采；距离城区近，运输方便等。（答出 2 点 2 分）
衰落原因：石料枯竭，开采成本高；（1 分）碎石开采产生噪音、粉尘、水体等污染；地表破坏严重，区域生态恶化；（崩塌、滑坡等）地质灾害增加等（1 分）。（经济角度 1 分，环境角度 1 分）
- (2) 矿区遗址景观独特；废弃矿区土地开发成本低；临近城市主城区，客源丰富；陆、空交通便利；森林覆盖率高，气候舒适，环境优美等。（每点 1 分，答出 4 点即可）
- (3) 充分利用废弃土地和原有设施，变废为宝（降低开发成本）；带动基建投资，提供就业岗位；积极发展多元产业，创造新的经济增加点；矿区生态复绿，改善区域生态环境等。（每点 1 分，答出 4 点即可）

33. (16 分)

- (1) （气候干旱，物理风化显著）多疏松沙质沉积物，冬春多大风，植被稀少，风沙活动明显；（2 分）气候异常（多年持续干旱），导致地表植被受损，加剧荒漠化。（2 分）
- (2) 裸岩容易被风化、侵蚀，成为荒漠化的沙源地；（2 分）沿河地带（暴雨时）易产生水土流失。（2 分）
- (3) 年降水量略多，植被易成活；（2 分）离黄河近，引水灌溉方便。（2 分）
- (4) 甘草种植（1 分）促进生态环境保护（减少荒漠化）；促进当地经济（制药业、农牧业、旅游业）的发展；带动就业，消除贫困，促进社会和谐发展。（经济、社会、生态各 1 分）