


2014-2015 学年度上学期期末考试

16 年级地理科试卷

一、选择题（每个小题只有一个正确选项，每题 2 分，共 60 分）

读“非洲某区域图”，回答 1-3 题。



1. E 处为纳米布沙漠，它沿非洲西南大西洋海岸延伸 2100 千米，最狭处只有 10 千米，其沿海岸线延伸的原因是

- A. 地形影响
- B. 降水影响
- C. 大气环流影响
- D. 洋流影响

2. F 自然带在此处分布的最高纬度低于 35° ，其主要的影响因素是

- A. 海陆分布
- B. 降水
- C. 地形
- D. 洋流

3. M 地为世界重要的渔场，其成因是


- A. 地处温带海区
- B. 位于暖寒流交汇处
- C. 上升流的影响
- D. 位于河流入海口

读“我国承接全球 IT 产业转移的路径图”和“IT 全球化竞争的金字塔模型示意图”，回答 4-5 题。





4. IT 全球化竞争的金字塔模型示意图中，c 指的是
- A. 制造和生产环节 B. 加工和组装环节
- C. 品牌和核心技术环节 D. 市场和运输环节
5. 下列关于我国 IT 产业可持续发展应采取的措施的叙述，不正确的是
- A. 承接全球新一轮的 IT 产业转移
- B. 发挥廉价劳动力的优势，降低成本，增强产业竞争力
- C. 致力于高附加值和拥有自主知识产权的新产品的研发，努力创造自己的品牌
- D. 增加科技投入，由“IT 制造”向“IT 创造”升级

客户工业，即免税临时进口设备、原材料、零配件、包装材料等生产资料，加工组装后用于再出口的工业。墨西哥北部的莫西卡利客户工业发展迅速。读墨西哥地形及城市分布图回答 6-8 题。





6. 关于墨西哥城市分布及成因的叙述正确的是
- A. 主要分布于沿海地区，海运便利
- B. 主要分布于沿海地区，地形平坦，土壤肥沃
- C. 主要分布于内陆地区，地势较高，气候凉爽
- D. 主要分布于内陆地区，资源丰富
7. 莫西卡利客户工业发展迅速，主要因为莫西卡利
- A. 劳动力廉价 B. 距离美国近
- C. 市场广阔 D. 环境质量好
8. 墨西哥北部边境客户工业的发展
- A. 阻碍了美国经济发展 B. 改善了墨西哥的环境质量
- C. 提高了美国的就业率 D. 提高了墨西哥城市化水平
- 读南极洲等高线图和南极洲 4 个气象站气温曲线图，回答 9-11 题。



9. 关于四个气象站气温的正确叙述是
- 最低气温均出现在 7 月
 - 各站之间的气温差异夏季最大
 - 气温季节变化最小的是法拉第站
 - 南极气温年较差为 22 °C
10. 东方站各月气温都比南极点低，主要原因是东方站
- 纬度比南极点高
 - 海拔比南极点高
 - 受副极地低气压带控制
 - 终年盛行西北风
11. 哈利湾站在法拉第站的
- 西北方向
 - 东北方向
 - 东南方向
 - 西南方向

读太平洋中部某小岛等高线和降水季节分配柱状图，回答 12-13 题。



12. 若要拍摄以该岛主峰为背景的照片，最合适的地点是
- ①
 - ②
 - ③
 - ④


13. 该岛的森林土壤有机质含量较少，比较贫瘠，其主要原因可能是
- A. 淋溶作用强烈 B. 地处高纬，风化作用弱
- C. 植被覆盖率低 D. 成土母质矿物含量少

读全球荒漠分布示意图，回答 14-15 题。



14. 荒漠分布地区的气候类型为
- ①热带季风气候 ②热带沙漠气候
- ③温带大陆性气候 ④亚热带季风气候
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
15. 目前，全球荒漠化土地面积约 3600 万平方千米，而且呈扩大和加剧的趋势，其影响因素中不包括
- A. 地震、火山、泥石流频发
- B. 水资源的不合理利用
- C. 乱垦滥伐、砍伐森林
- D. 全球二氧化碳排放量增加


读“沿某纬线圈的地形剖面示意图”，完成 16-18 题。



16. 该纬线圈可能是
- A. 40°N B. 60°N C. 30°S D. 40°S

17. 有关甲、乙、丙三地的说法正确的是
- 人口增长最快的是甲所在的大洲
 - 所在国家都是发达国家
 - 所在大洲分别是：北美洲、非洲、亚洲
 - 丙处山脉是由于南极洲板块与太平洋板块碰撞形成的
18. 关于乙所在国家特征叙述正确的是
- 地广人稀
 - 以进口-加工-出口型经济为主
 - 西部比东部降水多
 - 以农矿业为经济支柱

下图为某岛屿简图，岛屿南北两侧降水差异较大。据此完成 19-22 题。



19. 图示岛屿的山脉主体走向大致为
- 南北
 - 东西
 - 东北—西南
 - 西北—东南
20. 影响图示地区降水差异的主要因素是
- 纬度
 - 洋流
 - 海陆分布
 - 信风和地形
21. 根据图示信息可以判断出
- 乙地全年多雨
 - 平均流速甲河较乙河快
 - 甲河流域处于亚热带常绿硬叶林带
 - 流量甲河较乙河大
22. 全球变暖对该岛的影响可能有
- 河口三角洲面积变大
 - 海平面上升淹没全岛
 - 受风暴潮影响的频次增加
 - 山峰顶冰川消融量增大

在 GIS 中，不同类型的地理空间信息储存在不同的图层上，叠加不同的图层可以分

析不同要素间的相互关系。据此回答 23—24 题。


23. 若将某区域的水系、地形、土壤图层叠加, 可以进行

- A. 商业分布和规划
- B. 评价交通网的合理性
- C. 耕地分类和规划
- D. 估算工农业生产总值

24. 对 1950 年与 1998 年长江中下游湖泊面积图层进行分析, 能够

- A. 计算湖泊蓄水量
- B. 预测洪涝灾害的发生
- C. 了解围湖造田情况
- D. 预测该地区降水变化趋势

固态降水率是指固态降水(雪、雹等)量占全年降水总量的百分比。图示为斯堪的纳维亚半岛及周边地区等固态降水率线分布。读图回答 25-27 题。



25. 形成图中斯堪的纳维亚半岛西北海岸线特征的最主要原因是

- A. 流水侵蚀
- B. 冰川侵蚀
- C. 海浪侵蚀
- D. 地壳下陷

26. 影响图示地区固态降水率的最主要的因素是

- A. 气温
- B. 降水
- C. 光照
- D. 气温年较差


27. 半岛主要山脉东南坡森林覆盖率高于西北坡, 是因为东南坡

- ①地形平坦, 土层深厚肥沃
- ②光照充足
- ③气温高, 热量条件优越

④降水丰富，水源充足 ⑤河流众多，灌溉便利

A. ①② B. ①③④ C. ①②③ D. ①②③④⑤

下图为我国南方某区域等高线示意图（单位：米），读图完成 28-30 题。



28. 判断下列有关地理现象符合实际情况的是

- A. 甲村降水多于乙村
- B. A 处能形成壮观的瀑布
- C. 图示区域最高处海拔不超过 900 米
- D. 乙村处于阳坡，采光条件较好

29. 甲村有一古代佛塔，塔高 11 米，塔顶与乙村的最大高差可能为

- A. 198 B. 288 C. 510 D. 488

30. 甲乙两村之间将要规划建设一条村级公路，要求最大坡度不得超过 20% [坡度 = (高程差 / 水平距离) × 100%]，那么这条公路的合理设计长度最接近

- A. 6km B. 9km C. 12km D. 15km

二、综合题（共 40 分）

31. 读下图及材料，结合所学知识，完成下列各题。（共 20 分）

材料一 印度尼西亚（如下图所示）是世界上最大的群岛国家。各岛内部多崎岖山地和丘陵。人口 2.42 亿。农业一直在国内经济结构中占有非常重要的地位。首都雅加达是东南亚第一大城市，世界著名的海港，位于爪哇岛西北部沿海。



材料二 天然橡胶是一种喜高温、多雨、静风的热带乔木。印度尼西亚是目前世界上天然橡胶产量最大的国家。

材料三 2014 年台湾正新橡胶工业公司将投资 23.6 亿元新台币在印度尼西亚雅加达郊外建设轮胎生产基地。


（1）依据雅加达的地理位置，推测其气温特征，并结合所学知识分析原因。（4 分）

（2）结合图文信息，从河流的长度、数量、流域面积、水流速度方面归纳印度尼西亚的河流特征。（4 分）


（3）结合材料分析印度尼西亚种植天然橡胶的有利条件。（6 分）

（4）依据材料简析台湾正新集团选择在印度尼西亚建轮胎生产基地的原因。（6 分）


32. 读俄罗斯有关材料，回答下列问题（12分）



俄罗斯地形略图



甲地各月多年平均气温和降水量




叶尼塞河各季径流占全年径流量 (%)

(1) 指出叶尼塞河径流量最大的季节，并说出该季节主要的补给。(2分)


(2) 简要分析叶尼塞河所在平原沼泽广布的主要原因。(6分)

(3) 中国正逐步成为俄罗斯主要的石油出口对象国，简析中国从俄罗斯进口石油对中俄双方的意义。(4分)

33. 读甲乙两图，回答下列问题。(8分)



甲



乙

(1) 据乙图等深线判断阴影区的海底地形类型，并简述其形成原因。(2分)

(2) 比较 E、F 两钢铁企业不同的最优区位条件。(2分)

(3) M 地为该国最大的晒盐场，采用“先问天，后晒盐”的古法晒盐，每年盐场工作 6 到 7 个月，盐场的工作时间最可能是 () (1分)

- A. 3 月到 9 月 B. 5 月到 11 月
C. 11 月到次年 5 月 D. 8 月到次年 2 月

(4) 下图是甲图所示半岛中部东西向地形剖面示意图。结合甲图简述该半岛的地形特征。(3分)

