


2015-2016 学年度第一学期高二地理期末试题

学校: _____ 姓名: _____ 班级: _____ 考号: _____

一、选择题(共 40 小题, 每小题 1.5 分, 共 60 分)

下图是新疆和重庆 2014 年 GDP 总值和三大产业产值结构图。读图, 回答 1~3 题。




- 两图所代表地区以及判断理由正确的是
 - 甲为新疆, 农业比重较小
 - 乙为新疆, 二产业比重大
 - 甲为重庆, 人均 GDP 较高
 - 乙为重庆, 三产业比重大
- 重庆和新疆都是中国天然气的输出区, 天然气的开采和输出, 对两地共同的有利影响是
 - 资源优势转变为经济优势
 - 促进两地相关轻工业发展
 - 提高两地农业产业化水平
 - 导致酸雨和土壤肥力下降
- 承接沿海企业向本地区转移是新疆和重庆面临的共同任务, 对此两地可采取的合理措施是
 - 发展工业开发区, 培育产业集群
 - 加大港口机场建设, 吸引外资进入
 - 保护生态环境, 防治沙漠化问题
 - 发展医疗教育, 提高民众身体素质

内蒙古包头市固阳县是我国土豆的重要产区, 该地通过薄膜高垄侧播技术 (大垄双行高密度栽培, 机械播种、铺设滴灌带、覆膜、覆土、镇压联合作业), 实现了马铃薯每亩增产 2000 多斤。读图, 回答 4~5 题。

- 固阳县高垄侧播技术与传统种植方式相比, 不正确的是
 - 机械化提高劳动生产效率
 - 滴灌可以有效节约水资源
 - 降低了马铃薯的种植密度
 - 垄体受热面积大, 地温高



- 在高垄侧播的基础上, 固阳县通过选用垄顶用黑膜, 垄侧用白膜, 促进土豆增产。下列说法正确的是
 - 垄顶黑膜吸收热量, 提高土温
 - 垄顶黑膜削弱太阳辐射, 降低土温
 - 垄侧白膜保墒保水, 增加蒸发量
 - 垄侧白膜截留水分, 减少水土流失



读长江经济地带部分地区示意图。读图, 回答 6~7 题。

- 图中经济地带

- A. M 区二产业比 N 区比重大
- B. N 经济区水土流失问题严重
- C. I 和 II 轴旱地农业发达
- D. M 经济区城市化水平最高

7. 为扩大就业和促进农业产业化发展, 在产业转移过程中 N 区域可大力承接 M 区域

- A. 纺织和石化工业
- B. 钢铁和能源工业
- C. 服装和食品工业
- D. 玩具和炼油工业


读我国南方部分环境问题分布图, 回答 8-9 题。

8. 代表水土流失、酸雨危害、森林锐减、水体污染的图例依次是

- A. 甲、乙、丙、丁
- B. 乙、甲、丙、丁
- C. 丙、甲、丁、乙
- D. 丁、丙、乙、甲

9. 影响全球气候变暖, 并直接威胁生物多样性的一类环境问题是

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁




下图为我国四省某年三种常规能源生产的相对比例(均已折算成标准煤)。读图回答 10-11 题。


10. ①、②、③代表的能源依次是
- A. 石油、煤炭、天然气
 - B. 天然气、石油、煤炭
 - C. 煤炭、天然气、石油
 - D. 石油、天然气、煤炭

11. 为了解决中国石油供应紧张的状况, 根本措施是

- A. 建立战略石油储备基地
- B. 鼓励国外大型石油石化公司在我国投资建厂
- C. 限制汽车产业发展
- D. 提高能源的利用率, 开发利用新能源



读我国东部地区甲、乙两省区土地利用现状图, 回答 12-13 题。



12. 若两省区土地利用现状合理, 下列叙述正确的是

- A. 甲地适宜发展牧业和渔业
- B. 甲地地形以高原山地为主
- C. 乙地宜发展生态型立体农业
- D. 乙地宜修筑梯田, 发展粮食生产

13. 若乙省区不断扩大耕地面积, 可能会出现的情况是

①湖泊调节气候功能减弱 ②洪涝问题更频繁 ③土地荒漠化加剧 ④河口三角洲减小

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

读我国某区域等高线地形图（虚线表示拟建的公路线），回答 14-16 题。

14. 图中主要河流的流向为


A. 从西南流向东北 B. 从东北流向西南
C. 从北流向南 D. 从南流向北

15. 若在甲、乙两城镇之间修建一条公路，有 A 线和 B 线两个方案，B 线方案与 A 线方案相比，主要有利条件是

A. 线路较短，工程量小 B. 坡度较平缓
C. 不用修大型桥梁，少占耕地 D. 连接多个居民点，社会效益大

16. 图示区域的开发，有以下四种方案，最合理的是


A. 山上植茶树，山下种稻棉 B. 山上修梯田，种经济林，山下种蔬菜、花卉，养奶牛
C. 山上建设水源林，山下种麦棉 D. 山上修梯田，建水库，山下发展种植园农业



读我国三次人口普查数据统计图，回答 17-18 题。

17. 依据图中人口普查的结果，我们可以得到的结论是

A. 口前人口增长属于“高低低”模式
B. 我国即将进入老龄化社会
C. 城市人口占总人口比重接近发达国家
D. 我国人口分布极不均匀



18. 下列口前我国采取缓解人口问题的主要措施，正确的是

A. 严格限制劳务输出 B. 大量吸收国外移民 C. 东部人口大量向西迁移 D. 适当放开二胎政策

黄河上游沿岸的兰州、宁夏地区，自古以来就是我国灌溉农业比较发达的地区。下图是古代灌溉使用的一种自动提水工具，提水后再通过水道流入农田。读图，回答 19-20 题。

19. 判断图中河流的流向是

A. 流向东北 B. 流向西南
C. 流向西北 D. 流向东南

20. 当黄河的宁夏河段出现凌汛时

A. 水车提水量加大 B. 水车停止工作
C. 河水含沙量增大 D. 风力带动水车转动



蒙古高原、黄土高原和华北平原因外力作用在成因上具有一定的联系。下图中各字母表示不同的主导外力作用类型，读图回答




21. 下列叙述正确的是:

- A. a 表示风力侵蚀作用 B. b 表示风力沉积作用 C. c 表示流水溶蚀作用 D. d 表示流水搬运作用

22. 在 c 过程中, 可能发生的地理现象有:

- A. 沙尘暴 B. 地震 C. 水土流失 D. 土地荒漠

下图为我国四座重要山脉, 读图回答 23-24 题。




23. 属于我国季风区与非季风区界线的山脉为

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

24. 下列说法错误的是 ()

- A. ①地有我国重要的商品棉基地 B. ②地水土流失严重
 C. ③地应大力发展立体农业 D. ④地风沙危害严重

读我国某地地形剖面图 (下图), 根据图中信息判断 25-26 题。



25. 该地形剖面图的走向是 ()


- A. 西南—东北走向 B. 东南—西北走向 C. 东西走向 D. 南北走向

26. 下列各组为图中 a 地形区主要农作物的是 ()

- A. 水稻、玉米、甜菜 B. 水稻、棉花、油菜
 C. 小麦、甘蔗、毛竹 D. 甘蔗、小麦、油菜

27. 面积近 240 平方千米, 由火山喷发、湖盆相对下陷而形成的达里诺尔湖, 位于我国某省达里诺尔自然保护区。下图是该湖及周边的水系图, 以下描述完全符合该湖泊所处的地理环境的是 ()

- A. 处于辽宁北部的丘陵地形, 为被风化的玄武岩或花岗岩地貌, 是淡水湖



- B. 位于内蒙古的高原地形，为被风化的玄武岩或花岗岩地貌，是咸水湖
- C. 位于山西，地处黄土高原，地表广泛分布着石灰岩和大理岩，是淡水湖
- D. 位于河北，太行山麓，地表多盐碱低洼地，是华北平原面积较大的淡水湖

下图表示我国某地季节性积雪融化完毕日期等值线及水系分布。读图回答 28-30 题。

28. 图中①、②、③、④四地积雪融化完毕日期最早的是


- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

29. 等值线在②处明显向北弯曲，其主要影响因素是


- A. 纬度位置
- B. 海陆位置
- C. 地形
- D. 洋流

30. ①、②、③、④四地中，年太阳辐射量最强的是

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④



下图示意我国甲、乙两区域，回答 31-33 题。



31. 关于甲、乙两区域河流特征的描述，不正确的是()

- A. 甲区域以冰雪融水补给为主，乙区域以雨水补给为主
- B. 甲区域以内流河为主，乙区域以外流河为主
- C. 甲区域以春汛为主，乙区域以夏汛为主
- D. 甲区域水系呈向心状，乙区域水系呈放射状

32. 甲、乙两区域分别盛产棉花和天然橡胶，其共同的区位优势是()

- ①夏季热量充足
 - ②劳动力价格较低
 - ③农业科技发达
 - ④农业机械化程度高
- A. ①③
 - B. ①②
 - C. ②③
 - D. ③④

33. A、B 两地是我国少数民族的聚居地，也是国家重点扶贫地区，制约两地经济发展的共同因素是

- ①多山的地形
 - ②干旱的气候
 - ③对外联系不便
 - ④生产方式落后
 - ⑤水资源短缺
- A. ①②③
 - B. ②③⑤
 - C. ①③④
 - D. ②④⑤


读下图，完成 34-35 题。

34. 甲、乙、丙对应的土地利用类型分别是()

- A. 耕地、林地、草地
- B. 耕地、草地、林地
- C. 草地、林地、耕地
- D. 草地、耕地、林地

35. 图示区域中，粮食商品率高于太湖平原，主要原因是()

- A. 土壤肥沃
- B. 地形平坦
- C. 水热条件好
- D. 人均耕地多




影响农业生产的因素，既有自然条件因素，又有社会经济因素。上海市既位于亚热带季风气候区，又位于我国东部沿海经济发达地区。读“中国东部雨带示意图”，回答 36-37 题：

36. 根据雨带在 I、III 地区的时间，可以推论，在一般年份，雨带推移至上海地区的时间大致是（ ）

- A. 4~6 月 B. 6~7 月
C. 6~8 月 D. 5~8 月

37. 如在 7 月以后，雨带仍未推移进入 I 地区，我国东部地区将可能产生灾害的状况是（ ）

- A. 南旱北涝 B. 南北皆旱 C. 南涝北旱 D. 南北皆涝



中国东部雨带示意

2000 年 8 月 19 日，我国面积最大的自然保护区——三江源自然保护区正式成立。回答 38-39 题。

38. “三江”是指下图中的


- A. ①②③ B. ①③④ C. ③④⑤ D. ①③④

39. 下列关于该地区叙述，正确的是

- A. 建立自然保护区目的是保护生物多样性和生态系统
B. 青藏高原主要的运输方式是铁路运输
C. 青藏高原的农业特色是绿洲农业
D. 拉萨大量使用太阳能电池主要原因是其他能源非常贫乏

40. 长芦盐场成为我国最大盐场的有利条件是

- ①平坦海滩②晴天多，光照强③夏季多暴雨④气温日较差大
A. ①③ B. ①② C. ①②③ D. ②④




二、综合题（3 题，共 40 分）

41. 阅读下列材料，回答问题。（共 10 分）

材料 1：红水河，为西江上游的别称，流域内山岭连绵，地形崎岖，水力资源十分丰富，它的梯级开发是国家的重点开发项目。

材料 2：珠江流域图



(1) 红水河水能资源丰富的原因_____。（4 分）

(2) 红水河流域内广西、贵州等省境内_____地貌广泛，主要地质作用是_____（4 分）


(3) 根据图中信息，分析红水河流域综合利用的方向(水电除外)_____（2 分）

42. 阅读材料，回答下列问题。（共 12 分）

材料一：槟榔喜高温多雨，当气温低于 5℃时植株开始出现寒害，要求降水充足且分布均匀，忌积水。微风有利于花粉的传播，但强风则对槟榔有害。海南岛东南部地势相对较低的地区是我国槟榔主产区，槟榔是海南省的第二大经济作物。


材料二：近几年，“海南槟榔湖南生产”的现象越来越严重，海南人要吃到加工的槟榔制品基本来自于湖南。在我国，槟榔消费主要集中在海南、湖南、湖北、广东和上海等地。

(1) 据材料和海南岛槟榔分布图，从气候条件简述该地区种植槟榔的有利和不利条件。（6 分）



(2) 简述湖南省发展槟榔加工业的优势条件。（6 分）

43. (18 分) 读“我国某地区 7 月平均气温图”，回答问题。



(1) A、B 两地所处的地形区分别是_____、_____。（4 分）

(2) 简述 B 地形区东西两侧降水量的差异及原因。（6 分）

(3) 分别简述等温线在 E、F 两地的走向特点及原因。（8 分）

望都中学 2015-2016 学年度第一学期高二地理期末试题答题纸

学校:_____ 姓名: _____ 班级: _____ 考号: _____

41. (共 10 分)

(1)

(2)

(3)

42. (共 12 分)

(1)

(2)

43. (共 18 分)

(1)

(2)

(3)



望都中学 2015-2016 学年度第一学期高二地理期末试题

参考答案

一、单选题 (共 60 分)

1-5. CAACA 6-10. DCBCC 11-15. DCBAC 16-20. ADDDB
21-25. ACDBA 26-30. BBBCD 31-35. CBCDD 36-40. BCCAB

二、综合题 (共 40 分)

41. (共 10 分)

(1) 位于亚热带季风气候区, 降水丰富, 流量大 (2 分); 流域内地形崎岖, 落差大 (2 分)

(2) 喀斯特 (2 分) 流水侵蚀 (2 分)

(3) 发展旅游业; 发展有色金属冶炼工业; 发展木材加工和制药工业; 发展水产养殖。(任答一点得 2 分)

42. (共 12 分)

(1) 有利: 该地全年高温多雨 (光热充足、降水丰富、雨热同期) (2 分)

不利: 该地台风灾害偏多, 强风严重, 易伤害槟榔 (2 分); 冬春季节易遭受冷空气, 产生寒害 (2 分) (注意: 有利和不利都得写出, 合起来三点即可, 共 6 分)

(2) 市场广阔、交通便利、工业基础好 (答案合理, 酌情给分, 每点 2 分)

43. (共 18 分)

(1) 南岭 (2 分) 武夷山脉 (2 分)

(2) 武夷山脉东侧降水量大于西侧降水量 (2 分) 因为山脉东侧距海近, 地处东南季风的迎风坡, 降水多 (2 分); 山脉西侧距海较远, 地处东南季风的背风坡, 降水少 (2 分)。

(3) E 地等温线向低纬 (南) 突出 (2 分), 主要受地形影响 (2 分) F 地等温线大致与海岸线平行 (2 分), 主要受海洋影响 (2 分)