

高二理科地理试卷

试题满分：50 分

长江三角洲和松嫩平原都位于我国东部季风区，但是地理环境存在显著的差异，区域发展方向也不同，据此回答 1~4 题：

B、地形

D、纬度和距冬季风的远近

B、动物资源优势

D、劳动力资源优势

D、 ②④

D、 ③④

B、数据采集

D、信息输出

8、“数字地球”的支撑技术包括:

①遥感技术 ②地理信息技术 ③全球定位系统 ④虚拟技术 ⑤网络技术

A、①②③

B、④⑤

C、①②③④⑤

D、①②③④

我国西北内陆地区干旱的自然特征原因多样，干旱本身就包含着荒漠化的潜在威胁。
据此回答 9~10 题：

9、关于西北地区自然条件对荒漠化影响的叙述，正确的是：

A、多雨年促进了土地荒漠化的进程

B、山地丘陵区裸露的地表有利于风沙活动

C、大风日数多且集中，为风沙活动提供了条件

D、气候因素对于荒漠化的发展起决定性作用

10、关于西北地区生态环境脆弱性的说法，不正确的是：

A、植被稀少，土壤发育差

B、大风日数多，物理风化和风力作用显著

C、河流水量大，流水作用显著

D、多疏松的沙质沉积物，形成大片戈壁和沙漠

读下图回答 11~12 题：



11、为解决该地区能源短缺的问题正确的措施是：

A、兴建小水电站

B、利用风力发电

C、营造速生薪炭林

D、修建核电站

12、防治该地荒漠化的最有效措施是：


A、扎设草方格沙障固沙

B、消除地表疏松沙质沉积物

C、恢复荒漠区自然植被

D、改善荒漠区局部小气候

读“雨林生态系统的养分循环示意图”回答 13~14 题：



13、雨林生态系统中最主要也是最关键部位是图中的：

A、a

B、b

C、c

D、d

14、雨林中土壤贫瘠的原因是：

- ①有机质分解和养分再循环旺盛，土壤缺乏养分积累和补充
- ②气温高温多雨，地表径流和淋溶作用带走养分
- ③雨林植被的光合作用强烈
- ④岩石风化所释放的养分不足

- A、①②
- B、③④
- C、②③
- D、②④

人类的开发是导致雨林被破坏的直接原因。据此完成 15~16 题：

15、破坏雨林的人类活动包括：①迁移农业 ②迁都巴西利亚 ③大规模的农牧场开发 ④商业性伐木 ⑤采矿、修路、城镇建设

- A、①②③④
- B、①③④⑤
- C、②③④⑤
- D、①②③⑤

16、亚马孙地区雨林被破坏的根源是：

- A、当地人口增长和贫困
- B、发达国家的过度需求和跨国投资手段
- C、巴西政府移民亚马孙平原
- D、巴西政府的亚马孙河流域大规模开发计划

山西省煤炭资源丰富，具有优越的开采条件，同时也面临着挑战。据此回答 17~18 题：

17、山西省能源资源开发的优势条件有：①资源丰富 ②位置适中 ③农业基础好 ④开采条件好 ⑤市场需求量大

- A、①②③④⑤
- B、①③④⑤
- C、①②④⑤
- D、①②④

18、目前，对山西省煤炭市场形成挑战的是：①西气东输将使晋煤失去部分市场 ②西电东送将使晋煤在东部的市场份额进一步减小 ③今后核电和水电的比重将大幅度上升，国内对晋煤的需求将减小 ④山西煤炭的开采因为种种原因已不具优势

- A、①②
- B、③④
- C、①②③
- D、①②③④

为进一步发展山西经济，使山西省从资源大省转化为经济大省，调整产业结构势在必行。据此回答 19~20 题：


19、利用煤炭资源加工增值，提高经济效益的办法不包括：

- A、发展电力工业
- B、发展化学工业
- C、降低煤炭运输成本
- D、发展冶金工业

20、对于山西省来说，向外输送煤炭比向外输送电力的优势在于：

- A、减少酸性气体的排放
- B、避免环境问题的产生
- C、增加经济效益
- D、降低运输成本

读“田纳西河流域位置示意图”回答 21~22 题：




21、田纳西河流域的气候类型是：

- A、亚热带季风性湿润气候 B、地中海气候
C、温带海洋性气候 D、温带大陆性气候

22、田纳西河的水系水文特征是：①水系发达，支流众多 ②河流落差大，水力资源丰富 ③水量丰富，流量不稳定 ④矿产资源丰富

- A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④

读“田纳西河流域的综合开发与治理示意图”，回答 23～25 题：



23、造成田纳西河流域土地肥力消耗大、土地退化的主导因素是：

- A、长期高强度地种植棉花
B、为扩大耕地和炼铜而毁林、烧炭
C、大规模开采当地矿产
D、炼铜企业大量排放二氧化硫形成酸雨

24、田纳西河流域管理局(TVA)在“统一管理，综合开发”的过程中，将下列哪个因素作为流域综合治理开发的核心：

- A、河流的洪涝治理 B、河流的梯级开发
C、流域内农业的多种经营 D、流域内的矿产开发

25、TVA 在流域开发过程中合理利用土地的主要措施有：

- ①留出土地用于生态恢复和建立自然保护区 ②调整农、林、牧结构 ③恢复治理采矿区的土地生态 ④建立公园、野生动物管理区、风景区

- A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④