

高一第一学期期末考试地理试题

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。总分 100 分。

第 I 卷（选择题，满分 60 分）

注意事项：


1. 答题前，考生务必将自己的姓名、班级、考号用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔填写在答题卡上。并检查条形码粘贴是否正确。
2. 选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上，非选择题用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写在答题卡对应框内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。
3. 考试结束后，将答题卡收回。

一、单项选择题（在下列各小题的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。本题共 30 小题，每小题 2 分。）

读“地震波传播速度和地球内部构造图”，完成 1-2 题。

1. 关于地震波的叙述，正确的是


- A. ④通过固体、液体传播，
③的传播只能通过液体
- B. ④传到②时，波速突然下降
- C. ④和③传到①时，波速明显减小
- D. ①②之间为液态，所以纵波
和横波都能通过



2. ①上下两侧名称分别为

- A. 地幔和地壳
- B. 岩石圈和地壳
- C. 地幔和地核
- D. 地壳和地幔

读月球表面和地球表面受热过程比较图，完成 3-4 题。



3. 对地球表面具有“保温作用”的是 A. 到达地面的太阳辐射 B. 地面辐射

- C. 大气吸收
- D. 大气逆辐射

4. 理论推测和实际测量表明月球表面比地球表面昼夜温差大，是因为月球表面缺少


- A. 太阳辐射
- B. 大气层
- C. 生物
- D. 液态水

学习热力环流后，小王绘制了四幅生活中存在的热力现象示意图，读图回答 5~6 题。

5. 热力环流形成的根本原因是

- A. 气压高低 B. 风力强弱 C. 冷热不均 D. 太阳活动


6. 下图中，有一幅图明显绘错了，你判定是



7. 读“全球近地面气压带和风带”局部示意图，图中的“丙气压带”是

意图，图中的“丙气压带”是

- A. 赤道低气压带
B. 副热带高压带
C. 极地高压带
D. 副极地低气压带




下表摘录的是 2013 年 11 月成都市连续 4 天天气预报内容，据表完 8-9 题。

日期	气温	天气状况	日期	气温	天气状况
11 月 1 日	13℃～20℃	晴	11 月 2 日	13℃～17℃	阴雨
11 月 3 日	12℃～16℃	多云	11 月 4 日	12℃～15℃	晴

8. 影响成都市这 4 天天气变化的天气系统是

- A. 高压 B. 暖锋 C. 低压 D. 冷锋

9. 此期间，超强台风“海燕”，肆虐了菲律宾、越南等地。下图能够正确表示台风“海燕”气流状况的是




塔里木河是中国最长的内流河，读右图完成 10-12 题。

10. 塔里木河水属于

- A. 地表水 B. 地下水
C. 冰川 D. 大气水

11. 根据材料分析塔里木河水主要参与哪类水循环

- A. 海陆间循环 B. 陆地内循环
C. 海上内循环 D. 三圈环流



12. 我国南方以水田为主，当地以旱地为主，这反映出该地

- A. 水资源的利用效率不高
- B. 水资源的利用方式不合理
- C. 水资源的质量较差，不适合水稻生长
- D. 水资源的数量很少，影响经济活动的类型

下图为大西洋部分区域洋流分布示意图。读图回答 13-14 题。




13. ①②③④洋流中，属于寒流的是

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

14. ①②③④洋流构成的大洋环流是

- A. 北半球以副热带为中心的大洋环流
- B. 北半球以副极地为中心的大洋环流
- C. 南半球以副热带为中心的大洋环流
- D. 南半球以副极地为中心的大洋环流

15. 下图为世界四大渔场附近洋流分布图，四渔场中成因与其他三大渔场不同的是



- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

2012 年 3 月 22 日第 20 届世界水日主题为“水与粮食安全”，与此呼应的中国第 25 届“中国水周”宣传主题为“大力加强农田水利，保障国家粮食安全”。据此回答 16-17 题。

16. 20 世纪 60 年代中期，以色列发明了滴灌技术，这体现了水资源利用过程的

- A. 开源
- B. 节流
- C. 净化
- D. 淡化

17. 我国大力加强农田水利，主要是为了解决我国水资源的特点

- ①水质性缺水
- ②总量足，人居量少
- ③时间分配不均
- ④空间分布不平衡

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ②④

读地貌景观图，完成 18~19 题。



蚀蘑菇

18. 图中所示景观，主要由风力侵蚀作用形成的是


- A. ① B. ② C. ③ D. ④

19. 形成图②所示的千沟万壑地貌景观最主要的外力作用是

- A. 冰川侵蚀 B. 流水侵蚀 C. 风力堆积 D. 流水堆积

20. 右图为“地壳物质循环简略示意图”，有关右图的叙述不正确的


- A. B 类岩石中形成的岩石中往往具有层理构造
B. A 类岩石中常常能找到化石
C. ⑤⑦⑧是重熔再生作用
D. 主要有外力作用参与的环节是②③



21. 下列为板块生长边界形成的是


- A. 海岭 断层 B. 海岭 海沟
C. 海沟 断层 D. 断层 造山带

22. 下列两幅图分别是两条大河河口图，图中小岛因泥沙不断堆积而扩展，最终将与河流的哪岸相连



- ① 甲岸 ② 乙岸 ③ 丙岸 ④ 丁岸 A. ① ②
B. ②③ C. ③④ D. ①④


读下图，回答 23-25 题。



23. 图中河流 a、b、c 三处主要的流水作用是

- A. 侵蚀、搬运、堆积 B. 搬运、侵蚀、堆积
C. 侵蚀、堆积、搬运 D. 堆积、搬运、侵蚀
24. 图中 d 农业区和 c 城区最有可能形成的河流地貌的名称分别是
- A. 瀑布、河漫滩平原 B. 冲积扇、三角洲
C. 三角洲、冲积平原 D. 河漫滩平原、冲积扇
25. 下列关于图中铁路、农业区、城区的布局的叙述，不正确的是
- A. d 处位于山前地带，土层厚、水源丰，有利于种植业的发展
B. b 处附近处于河流沿岸低地，地势平坦，利于城市的形成和发展
C. c 处位于河流下游入海口附近，交通条件得天独厚，利于城市的发展壮大
D. 与公路建设相比，铁路投资少、技术要求低，故图示区域的交通运输方式以铁路运输为主

读我国某区域农业系统水、大气、生物相互作用图，完成 26～27 题。



26. 图中①②③所代表的环节分别是
- A. 降水增加、大陆性增强、降水减少
B. 地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加
C. 气温变幅减小、蒸发增强、降水增加
D. 地下水位上升、气温变幅变大、土壤表层盐分积累
27. 该示意图体现了
- A. 地理环境的地域分异 B. 地理环境的整体性
C. 自然环境的相对稳定性 D. 人类对自然的改造力量是无穷的

下图为世界某区域示意图。读图，回答 28-30 题。



28. 图例①、②、③代表的自然带分别是
- A. 亚热带常绿硬叶林带、温带落叶阔叶林带、温带荒漠带
- B. 温带落叶阔叶林带、亚热带常绿硬叶林带、热带荒漠带
- C. 亚热带常绿阔叶林带、温带落叶阔叶林带、温带荒漠带
- D. 温带落叶阔叶林带、亚热带常绿阔叶林带、热带荒漠带
29. 图例①、②、③代表的自然带分布主要体现
- A. 从沿海向内陆的地域分异规律 B. 由赤道到两极的地域分异规律
- C. 垂直地域分异规律 D. 地方性分异规律
30. 图中洋流的影响是
- A. 缩小海洋污染范围 B. 加快途经海轮航速
- C. 减慢海水净化速度 D. 使沿岸大气降温减湿


第Ⅱ卷（非选择题，满分 40 分）

注意事项：

1. 请用蓝黑钢笔或圆珠笔在第Ⅱ卷答题卡上作答，不能答在此试卷上。
2. 试卷中横线及框内注有“▲”的地方，是需要你在第Ⅱ卷答题卡上作答。

二、综合题（共 40 分）

31. 读图“地球公转示意图”回答问题。（9 分）



- (1) 图中②位置对应的日期为▲，太阳直射点的纬度是▲，此时北京地区昼夜长短状况是▲。
- (2) d 时段地球公转速度▲。

日 期	①	②	③
-----	---	---	---

(3)



日出时间	7: 05	7: 07	7: 08
日落时间	16: 55	16: 54	16: 53

上表是北京地区连续三天日出日落时间。读表可推断这三天地球运行在上图中 ▲ 段 (填字母), 太阳直射点在 ▲ 半球, 向 ▲ (方向) 移动。其间北京正午人影变 ▲。

(4) 当地球处于④位置时, 下列四城市中正午太阳高度最大的是 ▲ (选择填空)

A. 北京 B. 哈尔滨 C. 广州 D. 海口

32. 读图, 回答下列问题。(13 分)




(1) 该图表示北半球 ▲ 季, 丙地此时盛行 ▲ 风。

(2) 甲地全年盛行 ▲ 风, 气候类型为 ▲, 其气候特征如下图中的 ▲ (填字母), 该种气候的分布规律 ▲。

(3) 丙地受 ▲ 差异的影响, 形成 ▲ 气候, 其气候特征如右图中的 ▲ (填字母), 其气候特征是 ▲。

(4) 此季节控制乙地的气压带是 ▲, 受其影响, 旅游者在乙地应特别注意 ▲ (防雨, 防晒)。其气候特征如右图中的 ▲ (填字母)



(1) 三大水循环均有的环节是 ▲ 和 ▲。

(2) 目前我国正在进行的南水北调工程与 ▲ 水循环环节（填数字）关系最密切。最能代表我国夏季东南风的环节是 ▲（填数字）。

(3) 为了更好地合理分配和利用水资源，改变水资源时间分配的人工措施是 ▲。


(4) 古诗曰：“百川东到海，何日复西归”。从水循环的角度理解，体现了 ▲。（海陆间循环，陆地内循环，海上内循环）

34. 阅读材料，完成下列问题。（12分）

材料一 2013年10月31日，中国交通部“十一五”规划中提出的全国公路网的最后一条路——墨脱公路正式通车，这朵“隐秘的莲花”向世人绽放出最美的容颜。



材料二 某地区地质剖面示意图。



（1）材料一中的喜马拉雅山是由印度洋板块和 ▲ 板块相碰撞而形成的。

（2）雅鲁藏布大峡谷形成的地质作用主要是 ▲（内力、外力）。

(3) 关于在墨脱修建公路的区位因素，下列说法正确的是 (▲)

- A. 夏季是墨脱公路工程施工的最佳季节
- B. 资金不足是该地交通建设的最大障碍
- C. 该地修建的公路为县级公路，等级较低，对技术条件要求不高
- D. 该地地质条件复杂，有河谷地貌、冰川地貌和高山峡谷地貌等

(4) 关于该地聚落分布特点及其原因的说法，正确的是 (▲)

- A. 分布在北部，地势低，气温高
- B. 分布在河谷，取水方便，有便利的水运
- C. 分布在北部，地势抬升，降水较多
- D. 分布在河谷，地势低，气温较高，是主要的农业分布区

(5) 材料二中代表的地质构造名称：A ▲，C ▲。在地貌上 B 表现为 ▲，其成因是 ▲。

(6) 如果打算在材料二地区修建一条东西走向的地铁，则地铁隧道的工程选址应定在 A、B 两处中的 ▲ 处，试分析理由。

▲

地理试题参考答案及评分意见

一、单项选择题（在下列各小题的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。本题共 30 小题，每小题 2 分。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	D	B	C	B	B	D	C	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	D	D	A	C	B	C	D	B	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	D	A	B	D	C	B	B	B	D

二、综合题(每空一分，共 40 分)

31、(1) 6.22 23°26'N 昼长夜短

(2) 较快

(3) C 南 南 长

(4) D

32、(1) 夏 东南季风

(2) 西 温带海洋性气候 C 南北纬 40°至 60°大陆西岸

(3) 海陆热力性质 温带季风气候 B 夏季高温多雨，冬季寒冷干燥

(4) 副热带高气压带 防晒 A

33、(1) 蒸发 降水（或降水 蒸发）

(2) ④ ②

(3) 修建水库

(4) 海陆间循环

34、(1) 褶皱山 亚欧 印度洋

(2) 内力作用

(3) D

(4) D

(5) 背斜 断层 山岭 向斜槽部受到挤压，岩性坚硬不易被侵蚀

(6) A 背斜构造中岩层向上拱起，能起到支撑隧道上覆岩层的作用，又能使地下水顺岩层向两翼流，减小渗漏。