

2014 届上学期期末考试


文科综合能力试题

- 注意事项：
- 1. 本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷开始前，考生务必将自己的班级、姓名写在答题卡上。
 - 2. 回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，填写在答题卡上的对应题号下。写在试卷或草稿纸上无效。
 - 3. 回答第Ⅱ卷时，将答案用黑色中性笔书写在答题卡上对应的题框内，写在试卷或草稿纸上无效。
 - 4. 考试结束后，只将答题卡上交给监考老师，试卷请妥善保管。
 - 5. 本试卷及答题卡如遇缺页、漏印及字迹不清等情况，请及时向监考老师报告。

第Ⅰ卷（选择题）

一、本卷共 35 个小题，每小题 4 分，共 140 分，在每小题给出的四个选项中，有且只有一个选项是符合题目要求的。

下图为我国某地区潜水位季节变化柱状图，据此回答 1~2 题。



1. 该地区最有可能是
- A. 云贵高原 B. 松嫩平原 C. 长江中下游平原 D. 黄土高原
2. 当该地区潜水位达到一年中最低时，下列叙述正确的是
- A. 黄河河套地区出现凌汛现象 B. 江淮地区进入伏旱
- C. 东北平原小麦开始收割 D. 温带气旋频繁影响欧洲南部地区

下表所列数据为某四个国家季风水田农业生产情况统计。据表回答 3~4 题。


国 家	种植面积（万公顷）	单产量（吨/公顷）	总产量（万吨）
甲	4400	2.14	9416.00
乙	2950	4.23	12478.50
丙	1036	1.80	1864.80
丁	168	4.36	732.48

3. 甲、乙、丙、丁代表的国家依次是
- A. 日本、印度、中国、泰国 B. 印度、中国、泰国、日本
- C. 中国、泰国、印度、日本 D. 泰国、日本、中国、印度

4. 以下关于该农业地域类型说法正确的是

- A. 由于地块狭小，所以生产国的机械化水平都很低，水利工程投资较大
- B. 虽然精耕细作，单产量较高，但因为人口压力大，仍属于粗放农业
- C. 主要以家庭农场为单位进行生产，规模较小，商品率较低
- D. 主要分布在水热条件匹配较好、人口稠密的平原地区

下图中的阴影区表示某种气候类型在 M、N 两个国家的分布位置和范围，据此回答 5~6 题。



5. 下列关于 M、N 两国的叙述，错误的是

- A. 两国人口再生产类型都属于现代型
- B. 两国都有大牧场放牧业
- C. 两国的工业都集中分布在东北部
- D. 两国都是世界著名的粮食出口国

6. 关于图中 M、N 两国阴影区气候空间分布范围差异的主要原因有

- ① 夏季风受地形的影响：M 国比 N 国显著
 - ② 阴影区沿岸受洋流的影响：N 国比 M 国大
 - ③ 海陆热力性质差异：N 国比 M 国小
 - ④ 国土面积：M 国比 N 国大
- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④


右图为某乡村地区农业产业结构规划图，据图回答第 7~8 题。

7. 若该乡村地区位于我国境内，则其最可能位于


- A. 东北温带湿润半湿润地区
- B. 华北暖温带湿润半湿润地区
- C. 华中华南亚热带湿润地区
- D. 内蒙古温带草原地区

8. 若该地区农业产业结构规划付诸实施，其有利于

- A. 提高抗御自然灾害的能力
- B. 推动农业地域专业化生产
- C. 促进乡村城市化的整体发展
- D. 形成良性发展的农业生态系统



下图表示我国各省区（不包括港澳台地区）某段时期实际人口迁入率、迁出率及净迁移率状况。据此回答 9~10 题



9.造成图中 A 点所示省区人口迁移特点的原因最可能的是

- A.该省区人均收入水平高
- B.该省区远离东部地区
- C.该省区经济落后
- D.该省区老年人口比重较大

10.图中能够反映的省际人口迁移状况是


- A.迁出率最大值大于迁入率最大值
- B.净迁移率小于-5%的省区少
- C.所有省区的迁入率均大于迁出率
- D.净迁移率大于 10%的省区多

2013 年 12 月 31 日上午 10 时 03 分，日本关东地区发生里氏 5.4 级地震。东京有较为强烈的震感。某公司在震区的工厂随即宣布暂时停产，受其影响，最近几天，该公司在中国的配套生产厂也被迫减产。据此回答第 11 题。


11.根据材料推断，中国的生产厂家被迫减产是由于

- A.该公司的研发中心在震区
- B.该工厂的主导区位因素是动力
- C.该工厂的主导区位因素是原料
- D.该公司的核心零部件厂在震区

36.（24 分）读我国某区域图，完成下列问题。



图一



图二

(1) 图示区域的主要地形类型是什么？请据图说明你的判断理由。（6 分）


(2) 结合图一，分析图二中甲区域的降水特征及其原因。（6 分）

- (3) 图一中中部地区是我国重要的商品农业生产区，试分析其发展商品农业的优势自然条件。(4分)
- (4) 虽地处内陆，但P城产业结构中第三产业所占比重较大，原因是什么？(4分)
- (5) A河流域生态环境保护的主要措施主要有哪些？(4分)

37. (22分) 阅读以下材料，回答相关问题。

材料一：我国自1984年首次组织南极科考以来，已经相继在南极建立了长城站(62°12'S, 58°57'W)、中山站(69°22'S, 76°22'E)和昆仑站(80°25'S, 77°06'E)等3个科学考察站，成功组织了29次南极科学考察，取得了许多高水平考察研究成果，为人类认识南极、探索极地奥秘做出了重要贡献。据央广网北京2013年12月25日消息，中国第30次南极科学考察队中的两支内陆考察队——泰山站队和格罗夫山队完成了物资集结正式出征。按照计划，泰山站队将在距中山站522公里的伊丽莎白公主地，开始建设中国第4个南极科学考察站——泰山站。

材料二：南极地区示意图。




- (1) 我国已经建成的三个南极科学考察站中，一年中极昼天数最多的是_____站，其极昼天数大约为_____天(不考虑地球公转速度的差异)。(4分)
- (2) 长城站与昆仑站之间直线距离大约为_____千米；若科考队员选择最短路径，由昆仑站出发到达长城站，其前进方向为_____。(4分)
- (3) 与南极大陆相比，北冰洋的气温较高，请简述造成这一差异的主要原因。(10分)
- (4) 南极科考站在建设过程中，采取圆柱形钢架结构把主体建筑架空，试分析这样做的地理原因。(4分)

【选考题】

请从下面所给的42、43两道地理题中选定一题作答，并用2B铅笔在答题卡上将所选

题目对应的题号方框涂黑，按所涂题号进行评分；多答按所答第一题评分。


42.下图为一段时期内我国某区域寒潮发生总次数的等值线图。读图回答相关问题：（10 分）




- （1）指出该区域寒潮发生总次数的空间分布特征，并简要说明形成该分布特征的主要原因。
- （2）在寒潮来临之际，当地菜农常采用浇水或释放烟雾的方法来防御蔬菜冻害，其中隐含的地理原理是什么？

43. 生物灾害是对我国农业生产影响较大的自然灾害，随着我国农业现代化的发展，生物灾害没有销声匿迹，还有逐年加重的趋势。结合下列材料回答问题。（10 分）

材料一：下图为我国历史上从春秋到元朝期间 111 次蝗灾发生的大致月份统计图。



材料二：传统社会中，人们每遇到蝗灾时就到虫神庙中求蝗神接受人们的供品，不再吃他们的庄稼。下图为我国虫神庙的主要分布示意图。



- (1)根据材料一，说明蝗灾发生的主要季节及原因。
(2)根据材料二提供的信息，简要说明我国蝗灾的分布特点及治理措施。

参考答案

【地理参考答案】

1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.A 8.D 9.C 10.B 11.D

36. (1) 地形以高原为主。(2分) 理由是图中等高线的数值大多在 1000 米(500 米)以上，且分布比较稀疏(起伏较小)。(4分)

(2) 甲区域降水量较多。(2分) 暖湿气流(夏季风)在山地迎风坡形成地形雨。(4分)

(3) 夏季光热充足；日温差较大；有灌溉水源；地势较平坦，土壤肥沃。(4分)

(4) P 城旅游资源丰富(敦煌古城遗址)，旅游业发达。(4分)

(5) 节约用水，发展节水农业；调整农业结构，退耕还林还草；保护现有植被，营造防护林(积极植树造林)。(4分)

37. (22分) (1) 昆仑(2分) 112(108—112 之间酌情给分)(2分)

(2) 1221(1221—1227 之间酌情给分)(2分) 先向西南、再向西北。(2分)

(3) 北冰洋是海洋，热容量比南极大陆大；(2分) 南极大陆海拔高，气温低；(2分) 北冰洋中有北大西洋暖流汇入，南极大陆周围被强大的寒流——西风漂流环绕；(2分) 南极大陆冰雪覆盖，反射率大，地面吸收的太阳辐射少(对太阳辐射的削弱能力强)；(2分) 南半球西风带形成的“风壁”及西风漂流阻挡了南极大陆与低纬度地区之间的热量交换。(2分)

(4) 减小风的阻力，防止在迎风的一面出现吹雪堆积或冰雪掩埋建筑物；(2分) 避免与地面冰雪直接接触，有利于保持室内温暖，节约能源。(2分)

42. (10分) (1) 从西北向东南递减，盆地多于东西两侧的山地和高原(最高值出现在盆地北部地区，最低值出现在太行山以东地区)。(2分)

由西北向东南，距离寒潮(冬季风)的源地越来越远，(2分) 东西两侧的山地和高原对寒潮有阻挡作用，中部西北—东南走向的盆地有利于寒潮通过。(2分)

(2) 水的热容量大，可减少地表温度的下降幅度；(2分) 烟雾可以增加大气中的颗粒物含量，增强大气逆辐射，从而减少冻害。(2分)

43. (10分) (1) 夏季。(2分) 气温高，适宜蝗虫大量繁殖、生长。(2分)

(2) 黄河中下游地区最为集中，长江江中下游地区、西北地区、东北地区较少，东南沿海及青藏地区几乎没有。(3分)